

Continúa aumentando la mortalidad en Israel, contrariamente a lo que dice Le Parisien

Publicado el 28 de enero de 2021



Vacunación en Tel Aviv el 26 de enero de 2021

Autor: Gérard Delépine para FranceSoir

En Israel la mortalidad relacionada con la Covid-19 no es nula, sino que por el contrario ¡ha batido su récord el día 26 de enero!

La campaña mediática que glorifica la campaña de vacunación israelí sin interesarse por la evolución de la epidemia [1] nos obliga a retomar el tema de los contagios y la mortalidad en Israel concomitante con la vacunación para que nuestros lectores puedan beneficiarse de una información equilibrada.

Una información falsa

Un artículo aparecido en Le Parisien [2], firmado por J.Cl., llamó especialmente mi atención diciendo: "Cero, cero. En las últimas 24 horas, Israel no ha contabilizado ningún nuevo contagio ni ninguna nueva muerte por el coronavirus." ¿Quién pudo haberle informado tan mal? ¿Fue engañado por un empleado de Pfizer? Debería haber comprobado su información, que es totalmente incompatible con las cifras de los 10 días anteriores, que se recuerdan a continuación [3]. Esto es especialmente grave porque las cadenas de televisión emitieron el mismo mensaje, confiando probablemente en él.

CUADRO SINÓPTICO DEL NÚMERO DE CASOS, MUERTES, CURACIONES Y TENDENCIAS EN ISRAEL.

Afficher 10 ▼ lignes Recherche

Date	Total cas cumulés (variation J-1)	Total décès cumulés	Nbre décès du jour (en % variation J-1)	Guérisons cumulées
25/01	613 340 (+03%)	4 498 (+02%)	79	534 485
24/01	597 403 (+01%)	4 419 (+02%)	78	524 817
23/01	593 961 (+01%)	4 341 (+02%)	75	512 702
22/01	589 028 (+01%)	4 266 (+00%)	21	504 590
21/01	582 869 (+01%)	4 245 (+02%)	64	497 347
20/01	575 842 (+02%)	4 181 (+02%)	101	488 158
19/01	565 629 (+01%)	4 080 (+01%)	36	478 665
18/01	558 249 (+01%)	4 044 (+01%)	39	473 310
17/01	551 689 (+02%)	4 005 (+01%)	46	467 017

En ninguna epidemia de la historia antigua y reciente se ha producido en un solo día un descenso total de contagios de 4.492 a cero, ni de 79 muertes a cero. La inverosimilitud de estos datos debería haberle llamado la atención y justificado una verificación, regla de oro de los periodistas de investigación.

Una apuesta arriesgada

El gobierno israelí logró la hazaña de vacunar a casi 3 millones de sus ciudadanos en cinco semanas, pero ¿ha tenido razón al convertirlos en conejillos de indias tan rápidamente?

Desde el punto de vista científico, esto es apasionante porque se trata de un ensayo terapéutico de fase 3 de una magnitud sin precedentes que proporcionará respuestas a preguntas que Pfizer no ha respondido con sus chapuceros ensayos.

Pero desde un punto de vista ético y médico, es muy discutible. La Asociación Médica Mundial, en la Declaración de Helsinki recordando las Lecciones de Nuremberg establece que un tratamiento experimental [4] sólo debe administrarse si es probable que sea beneficioso para la persona que lo recibe, tras una información imparcial.

Sin embargo, en los menores de 45 años sin comorbilidad, que representan el 70% de los israelíes, el balance beneficio-riesgo sólo puede ser desfavorable; de hecho, a esta edad el riesgo natural de la enfermedad es ínfimo, mientras que se han observado complicaciones graves, sobre todo alérgicas, y aún no se sabe si la vacuna puede prevenir los contagios, ni si es capaz de reducir la mortalidad. Por lo tanto, es esencial un estrecho seguimiento de la epidemia mediante el examen de la incidencia de los contagios y la mortalidad tras la vacunación.

Y entre las personas mayores de riesgo (que están muy poco representadas en los ensayos) los riesgos de complicaciones graves de la vacuna han sido destacados por la reciente alerta emitida por la Agencia Noruega de Salud [5].


Es difícil ser Cassandra [6]

La alarmante evolución de la epidemia observada a raíz de la vacunación según los datos publicados por la OMS me llevó a dar la alarma [7], que fue ampliamente criticada en los medios de comunicación y rápidamente ahogada en una avalancha de artículos que ensalzaban el éxito de esta vacunación basándose en los niveles de anticuerpos o en la evolución favorable de determinados grupos reducidos. Y estos periodistas no parecían estar interesados en la evolución de la epidemia en la población general. Ahora bien, el objetivo de una campaña de vacunación es prevenir la transmisión de la enfermedad y reducir la mortalidad de la población. Estos dos criterios son los únicos relevantes.

Desde la vacunación, según la OMS [8], **la incidencia y la mortalidad diarias se han disparado, pasando la incidencia de nuevos casos de 2792 el 20 de diciembre a 4924 el 25 de enero y la mortalidad diaria de 18 el 20 de diciembre a 69 el 26 de enero, estableciendo así el récord absoluto mensual (más de 1000 muertes en un mes [9]) y diario (69) desde el inicio de la epidemia.**

ISRAEL: 38 DÍAS DE EVOLUCIÓN DESDE LA VACUNACIÓN

Incidencia diaria de los contagios




En Israel la vacunación comenzó el 20 de diciembre y fue seguida por un aumento del 300% de la incidencia que sobrepasa ahora los picos observados en septiembre.

Docteur G Delépine 27/1/2021

Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 27/1/2021

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD COVID-19 EN ISRAEL

26/01/2021 :
69 muertes



Desde el mes de noviembre la media de mortalidad diaria era inferior a 15

Desde que arranca la vacunación aumenta y sobrepasa en 50% los registros de septiembre

20 diciembre 2020

16 Muertes
-1 Disminución diaria
-5,88% Cambio diario

Docteur Gérard Delépine 27/1/2021

Source des données OMS Covid 19 Dashboard du 27/1/2021

¿Por qué los medios de comunicación, que siempre se apresuran a difundir los comunicados de prensa de los servicios de comunicación de las empresas, ya no se interesan por los hechos objetivos publicados por la OMS? ¿Se autocensuran espontáneamente o ceden a la presión exterior?

Es cierto que no se puede afirmar por el momento que la vacunación sea la única responsable de este brote de la enfermedad. Por el momento, es sólo una correlación temporal, pero una fuerte señal de alarma.

Tras examinar el expediente presentado a la FDA, Peter Doshi, investigador de servicios sanitarios farmacéuticos de la Universidad de Maryland, estima [10]: "la eficacia real es muy inferior a la afirmada hasta ahora, muy por debajo del umbral de eficacia del 50% fijado por las autoridades

reguladoras para su aprobación".

Ahora bien, el riesgo de un brote de este tipo tras la primera inyección de la vacuna de Pfizer fue precisamente subrayado por un comunicado de prensa de la Academia de Medicina el 11 de enero [1] :

"En el contexto actual de recrudecimiento de la epidemia, lo que hay que tener en cuenta es la persistencia de una inmunidad baja o insuficiente durante las semanas adicionales que preceden a la segunda inyección. El riesgo individual de agravamiento por "anticuerpos facilitadores debe considerarse cuando la infección se produce en una persona con bajos niveles de anticuerpos neutralizantes".

El mismo comunicado de prensa llama la atención sobre el riesgo de favorecer mutaciones:

"A nivel colectivo, el logro de una cobertura de vacunación ampliada, pero debilitada por un bajo nivel de inmunidad, es un terreno favorable para seleccionar la aparición de una o varias mutaciones que escapen a la inmunidad inducida por la vacunación".

Esperamos de todo corazón que los temores que nos inspiran este considerable empeoramiento de la epidemia desde el comienzo de la vacunación no anuncien una catástrofe vacunal y que, después de la segunda inyección, las cosas mejoren para nuestros amigos israelíes reduciendo las curvas de contagios y de mortalidad.

Pero este caso demuestra que es peligroso jugar al aprendiz de brujo y acelerar la comercialización a costa de la seguridad sanitaria.

1 <https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-en-israel-non-l-explosion-des-cas-ne-prouve-pas-l-inefficacite-du-vaccin-7800959556>

2 Coronavirus: en Israel, la vacuna hace que baje en un 60% la hospitalización de los mayores Le Parisien 26/1/21

<https://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-en-israel-le-vaccin-fait-chuter-de-60-l-hospitalisation-des-plus-ages-26-01-2021-8421312.php>

3 Cuadro de [coronavirus-statistiques.com](https://www.coronavirus-statistiques.com) elegir el país deseado, aquí número de casos en Israel.

4 En la actualidad, las vacunas contra el coronavirus no presentan tratamientos científicamente convalidados porque no se han publicado los resultados finales completos.

5 Covid-19 : la Agencia noruega del medicamento establece una relación entre las 13 muertes y los efectos secundarios de la vacuna France info 16/01/2021

6 Casandra amada por Apolo había recibido a cambio de su amor como regalo el don de la profecía; pero cuando ella dejó al dios, Apolo, a falta de poder retirarle su videncia, se vengó impidiendo a la gente que creyera en lo que ella profetizaba. Esto provocó la destrucción de Troya por los griegos, pues Casandra, que había advertido de que no había que permitir de ninguna manera que entrara en caballo en la ciudad, no fue creída por nadie.

7 ¿Aumenta la vacuna de Pfizer el riesgo de contagio y de muerte por Covid19 ? Publicado por France soir el 16/01/2021 <https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-vaccin-pfizer-augmente-t-il-le-risque-de-contamination-et-de-mort-par-covid19>

8 OMS Covid Dashboard de fecha 27/1/2021 <https://covid19.who.int/>

9 Coronavirus: Israel supera la barrera de los 4.000 muertos, la tasa de contagio sube al 9,1% (Ministerio). I24 news <https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1610919208-coronavirus-israel-franchi-la-barre-des-4-000-deces-ministere>

10 Peter Doshi Will covid-19 vaccines save lives ? BMJ 27 10 2020 Current trials aren't designed to tell us : BMJ 2020 ;371 :m4037 <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m403>.

11 <https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-elargir-le-delai-entre-les-deux-injections-de-vaccin-contre-la-covid-19-quels-risques-pour-quels-avantages/>